



DÔMES
PHARMA



DÔMES PHARMA

Guide produit

Dômes Pharma

Établi depuis 79 ans, Dômes Pharma est un groupe français, familial et international de santé animale, dédié aux animaux de compagnie.

+ Notre mission

(Ré)Inventer, avec passion et humanité, des solutions pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie pour plus de complicité et une vie meilleure.

+ Nos valeurs

Notre héritage comprend également des valeurs historiques qui donnent du sens à nos actions. Ces valeurs sont les piliers de notre culture d'entreprise, le lien commun qui nous anime :

- Penser avec **AUDACE**
- Agir avec **RESPONSABILITÉ**
- Faire preuve de **BIENVEILLANCE**



+ Notre stratégie

Dans le circuit vétérinaire mondial

Au service des vétérinaires et du personnel de clinique, nous développons des aires thérapeutiques spécialisées sous-exploitées grâce à une stratégie holistique qui apporte valeur et innovation.




Table des matières

GAMME OPHTALMOLOGIE


Ocryl®	p. 4
Remend™ 0.4	p. 4
Remend™ 0.75	p. 5
Ocry-gel™	p. 5

GAMME CARBO

Carboprime™	p. 7
Carbogel™	p. 7

GAMME ANTITOX

PrHemophyt®	p. 9
-------------	------





EXPERTS DES YEUX

Ocryl®

NETTOYANT OCULAIRE



Flacon 135 ml



Nettoyage physiologique des yeux, des paupières et de la région périoculaire.



- Élimine les poussières, débris, croûtes et sécrétions pouvant être à l'origine d'irritations.
- Prépare l'œil à l'utilisation d'un collyre ou d'une pommade.
- Aide à réduire la coloration anormale des poils au coin des yeux.



Pour chiens, chats, chevaux et animaux exotiques.

Appliquer directement en faisant couler quelques gouttes dans l'œil ou imbibé un disque de coton ou une compresse de solution pour nettoyer le contour des yeux.

En cas de coloration anormale des poils au coin des yeux :

- Phase d'attaque : Appliquer Ocryl à l'aide d'une compresse ou d'un coton imbibé de la solution 1 à 2 fois par jour jusqu'à atténuation de la coloration anormale.
- Phase d'entretien : Appliquer Ocryl à l'aide d'une compresse ou d'un coton imbibé de la solution 2 à 3 fois par semaine.



- **Principaux composants :** Chlorure de benzalkonium, bleu de méthylène, essence de rose et composés tamponnés (dont acide borique et borate de sodium).

La formulation d'Ocryl® a été spécialement conçue pour que son pH, identique à celui des larmes, garantisse une excellente tolérance.

Ocry-gel™

PROTECTEUR OCULAIRE



Tube 10 g



Protecteur oculaire pour assurer l'entretien physiologique, la lubrification et la protection des yeux en cas d'exposition de la cornée.



- Ocry-gel™ a un pH et une osmolalité identiques à ceux du film lacrymal.
- Son pouvoir bioadhésif (rémanence), associé à sa pseudoplasticité (en tant que lubrifiant) en font un gel protecteur oculaire très efficace.



- Pour chiens, chats, chevaux et animaux exotiques.
- Instiller 0,5-1 cm de gel réparti sur la surface de l'œil en moyenne deux fois par jour ou selon les besoins.



- **Principaux composants :** Carbopol 980 NF (0,2 %), cétrimide

Le carbopol 980 NF est un polymère hydrodispersible qui peut retenir plus de 500 fois son poids en eau.

REMEND™ 0.4

PROTECTEUR OCULAIRE



Flacon 10 ml



Protecteur oculaire pour assurer l'hydratation et la lubrification prolongées des yeux secs ou irrités.



- Protecteur oculaire à base d'acide hyaluronique réticulé BioHance™ (0,4 %).
- Assure une lubrification et une hydratation avancées des yeux secs ou irrités.
- Améliore le confort oculaire de l'animal.



- Pour chiens, chats, chevaux et animaux exotiques.
- Appliquer 1 à 2 gouttes directement dans les yeux 2 fois par jour ou plus lorsque la lubrification de l'œil est nécessaire.



- **Principaux composants :**
- Acide Hyaluronique réticulé BioHance™ : 0,4%
- Sans conservateur

Notre technologie brevetée BioHance™ permet de modifier chimiquement l'acide hyaluronique (AH) afin d'obtenir un AH réticulé, plus résistant à la dégradation naturelle, tout en offrant un environnement idéal pour améliorer l'hydratation et la lubrification.

REMEND™ 0.75

SOUTIEN CORNÉEN



Flacon 3 ml



Lubrification intense en soutien de la cornée.



- Soutien cornéen à base d'acide hyaluronique réticulé BioHance™ (0,75 %).
- Assure une lubrification intense en soutien de la cornée.
- Améliore le confort oculaire de l'animal.



- Pour chiens, chats, chevaux et animaux exotiques.
- Appliquer 1 à 2 gouttes directement dans les yeux 2 fois par jour.



- **Principaux composants :**
- Acide Hyaluronique réticulé BioHance™ : 0,75%
- Sans conservateur

Notre technologie brevetée BioHance™ permet de modifier chimiquement l'acide hyaluronique (AH) afin d'obtenir un AH réticulé, plus résistant à la dégradation naturelle, tout en offrant un environnement idéal pour améliorer l'hydratation et la lubrification.



**LE SEUL DUO DE SERINGUES
PRÉREMPLIES DE CHARBON ACTIF**
**DISPONIBLE POUR LES
CLINIQUES VÉTÉRINAIRES**

LA GAMME
CARBO

CARBOPRIME™

PRODUIT DE SANTÉ ANIMALE (PSA)¹

GEL DE CHARBON ACTIF



Pour le maintien de la santé intestinale et soutien de la digestion en aidant à la neutralisation des combinaisons d'aliments producteurs de gaz. Favorise la qualité normale des selles et la santé intestinale.



Association de charbon actif et de sulfate de sodium. Carboprime doit être utilisé en **premier** et administré **une seule fois**.



- Pour chiens et chats uniquement.
- Un point (•) sur la seringue correspond à 7,8 g de produit.
- 10 points (•) correspondent à une seringue.
- Une seringue pour 20 kg.
- Une combinaison appropriée de seringues est nécessaire pour les animaux pesant entre 20,1 et 80 kg.



1 seringue (78g)



- **Principaux ingrédients :**
charbon actif (30 %),
glycérol, sulfate de
sodium (6,25 %)

CARBOGEL™

PRODUIT DE SANTÉ ANIMALE (PSA)²

GEL DE CHARBON ACTIF



Pour le maintien de la santé intestinale et soutien de la digestion en aidant à la neutralisation des combinaisons d'aliments producteurs de gaz. Favorise la qualité normale des selles et la santé intestinale.



- Pour usage oral et **répété**.
- L'administration peut être renouvelée toutes les 4 à 6 heures (durant 1 jour) ou selon les recommandations de votre vétérinaire.



- Pour chiens et chats uniquement.
- Un point (•) sur la seringue correspond à 7,2 g de produit.
- 10 points (•) correspondent à une seringue.
- Une seringue pour 20 kg.
- Une combinaison appropriée de seringues est nécessaire pour les animaux pesant entre 20,1 et 80 kg.



1 seringue (72g)



- **Principaux ingrédients :**
charbon actif (30 %),
glycérol

¹Carboprime PSA NN.J7N3

²Carbogel PSA NN.Q8V0

GAMME ANTITOX


LA GAMME
ANTI-TOX 

SAUVEURS DEVIES



PrHemophyt®MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE³

COMPRIMÉS DE PHYTOMÉNADIONE 50 MG



⋮ 12 x 7 comprimés



Comprimé pelliculé de phytoménadione (Ph. Eur.), une vitamine K1 utilisée comme antidote suite à l'ingestion d'anticoagulants antagonistes de la vitamine K chez les chiens.



- Pour le traitement d'entretien d'intoxication par anticoagulants chez les chiens après un traitement parentéral d'urgence par la vitamine K1 en présence d'une coagulopathie clinique¹;
- Comme seul agent pour le traitement de la coagulopathie subclinique² causée par une intoxication par des anticoagulants.



- Pour chiens uniquement.
- 50 mg de phytoménadione (vitamine K1) par comprimé.
- Administration par voie orale à raison de 5 mg/kg une fois par jour pendant au moins 21 jours (1 comprimé pour 10 kg par jour).
- Administrer les comprimés 30 à 60 minutes après un repas.
- Comprimés sécables en moitiés et quarts.



- **Principe actif :** phytoménadione (vitamine K1)

La phytoménadione est la substance active d'Hemophyt, essentielle à la synthèse des facteurs de coagulation et au maintien du cycle de la vitamine K1.

³PrHemophyt® : réservé à l'usage vétérinaire. À utiliser uniquement par ou sur l'ordre d'un vétérinaire agréé. Veuillez vous référer à l'étiquetage du produit pour des informations complètes. Médicament vétérinaire DIN 02539314.

⁴La coagulopathie clinique est définie comme la présence d'une hémorragie pouvant survenir à un seul ou plusieurs sites, associée à une phase de temps de prothrombine (TP) prolongée.

⁵La coagulopathie subclinique est définie comme une coagulopathie légère (augmentation de ≥ 20 % de la borne supérieure de référence du TP) survenant dans la phase précoce d'une intoxication par un anticoagulant, lorsque les chiens ne présentent aucun signe clinique.

MATÉRIEL DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX VÉTÉRINAIRES.

EXPERTS DES
YEUX

LA GAMME
ANTI-TOX

LA GAMME
CARBO



POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB OU
CONTACTEZ-NOUS : INFO.CANADA@DOMESPHARMA.COM

DP | DÔMES
PHARMA



[linkedin.com/company/domes-pharma-canada/](https://www.linkedin.com/company/domes-pharma-canada/)